

# MOTエントランス解錠

User's Guide



ユーザマニュアル

株式会社オフィス24



# MOT/Phone設定【iPhone版】



まずApp Storeから【MOTPhone】と検索し、アプリをインストールして下さい。  
※インストールにはAppleIDとパスワードが必要です。



MOTPhoneのアプリを起動し、  
その他タブから基本的な設定を行います



【電話番号】

【パスワード】

【サーバーアドレス】 36.3.96.11

以上で、基本設定が完了です。  
※設定終了後、必ずアプリの再起動を  
お願いします。


注意！  
音声が大きいの、小さいと感じる場合は、MOT/Phone設定の  
【その他の設定】より「受話音量」を調節をお願いします。

# MOT/Phone設定【Android版】



まずGoogle playから【MOTPhone】と検索し、アプリをインストールして下さい。

## 設定手順



『MOTPhone』を起動させます。



画面右上の『設定』を選択します。



『電話設定』を選択します。



初期設定(アカウント登録)を選択します。



『グローバルアカウント利用設定』を設定します。



### グローバルアカウント設定



『3G/公衆無線LAN利用』『STUN利用(NAT越え)』を☑し『グローバルアカウント設定』をタップ



### 設定画面



下記の内容を参考に『グローバルアカウント設定』に情報の入力をお願いします。

- ①電話番号
- ②パスワード
- ③サーバアドレスを入力  
※サーバポート未入力のまま

上記の設定が終わったら、『電話設定』に戻り  
『4. 着信動作設定』→  プッシュ着信機能を☑  
『7. 保留動作設定』→  パークランプを☑



以上で、基本設定完了です。

※設定終了後、必ずアプリの再起動をお願い致します。

アプリの終了はダイヤル画面の機能ボタンより終了ボタンして下さい  
(端末により機能ボタンの位置が違います)

【電話番号】

【パスワード】 36.3.96.11

【サーバアドレス】 36.3.96.11

# エントランス解錠

MOT/Phone専用の画面からエントランスを解錠することができます。



① MOT/Phoneアイコンをタップします。

ダイヤルパッド画面で\*55661を入力します。画面上部にダイヤルした番号が表示されます。

## ダイヤル削除

0123456789



タップ：一文字削除

長押し：すべて削除



② 発信ボタンをタップすると発信します。

③ 発信するとエントランスが解錠されます。

## 短縮ダイヤル


ワンタッチキーを設定すると、ダイヤルパッドを長押しすることで該当の短縮番号に発信できます。

## ワンタッチキーの登録

「電話帳」タブでワンタッチキーの登録が可能です。登録したワンタッチキーをタップするとダイヤル画面が表示されます。



左上の+ボタンを押すとワンタッチキーの追加ができます。保存ボタンをタップするとワンタッチキーが登録されます。



手動設定は連絡先からワンタッチキーに登録する番号を選択できます。登録したワンタッチキーは自動的に[1]～[9]が採番されます。